

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Москва (495)268-04-70 | Иркутск (395)279-98-46 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Казань (843)206-01-48 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана (7172)727-132 | Калининград (4012)72-03-81 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (7273)495-231 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: rfd@nt-rt.ru || <https://rflame.nt-rt.ru>

Сверхширокие очаги Royal Flame

Royal Flame Vision 18 LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
 Пульт Есть
 Цвета Черный
 Муляж Светодиодные дрова
 Тип очага Встраиваемый
 Режим обогрева 2 ступени
 Установочные размеры (ШхВхГ) 460x420x215 мм
 Габариты (ВхШхГ) 435x485x215 мм
 Вес (от..до) 11,9 кг

Royal Flame Jupiter FX New



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
 Пульт Есть
 Цвета Черный
 Муляж Светодиодные дрова
 Тип очага Встраиваемый
 Режим обогрева 2 ступени
 Установочные размеры (ШхВхГ) 695x586x246 мм
 Габариты (ВхШхГ) 600x735x246 мм
 Вес (от..до) 19 кг

Royal Flame Vision 23 LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
 Пульт Есть
 Цвета Черный
 Муляж Светодиодные дрова
 Тип очага Встраиваемый
 Режим обогрева 2 ступени
 Установочные размеры (ШхВхГ) - мм
 Габариты (ВхШхГ) 520x580x180 мм
 Вес (от..до) 13,5 кг

Royal Flame Vision 26 LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 2 ступени
Установочные размеры (ШхВхГ) - мм
Габариты (ВхШхГ) 509х666х170 мм
Вес (от..до) 15 кг

Royal Flame Vision 23 EF LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 497х577х190 мм
Габариты (ВхШхГ) 509х603х210 мм
Звук Имитация потрескивания дров
Вес (от..до) – кг

Royal Flame Vision 23 EF LED 3D FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 578х500х202 мм
Габариты (ВхШхГ) 510х607х222 мм
Звук Имитация потрескивания дров
Вес (от..до) – кг

Royal Flame Vision 28 EF LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 715х573х215 мм
Габариты (ВхШхГ) 583х740х215 мм
Звук Имитация потрескивания дров
Вес (от..до) – кг

Royal Flame Vision 26 EF LED FX NEW



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Габариты (ШхВхГ) 685x447x240 мм
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 660x433x220 мм
Звук Имитация потрескивания дров
Вес (от..до) – кг

Royal Flame Dioramic 26 LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева Регулировка мощности
Установочные размеры (ШхВхГ) - мм
Габариты (ВхШхГ) 509x666x170 мм
Звук Имитация потрескивания дров
Вес (от..до) 13,5 кг

Royal Flame Dioramic 25 LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 635x470x332 мм
Габариты (ВхШхГ) 470x660x332 мм
Вес (от..до) 18,2 кг

Royal Flame Vision 30 EF LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева Регулируемый
Установочные размеры (ШхВхГ) 765x600x250 мм
Габариты (ВхШхГ) 613x788x250 мм
Звук Имитация потрескивания дров (с пульта)
Вес (от..до) – кг

Royal Flame Vision 26 EF LED 3D FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 660х433х200/220 мм
Термостат Есть
Габариты (ВхШхГ) 444х686х220 мм
Звук Имитация потрескивания дров.

Royal Flame Dioramic 28 LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 745х595х210 мм
Габариты (ВхШхГ) 597х746х288 мм
Вес (от..до) 20,8 кг

Royal Flame Dioramic 33W LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 842х500х265 мм
Габариты (ВхШхГ) 500х866х349 мм
Вес (от..до) 24,3 кг

Royal Flame Dioramic 33 LED FX



Мощность в режиме обогрева 2 кВт
Пульт Есть
Цвета Черный
Муляж Светодиодные дрова
Тип очага Встраиваемый
Режим обогрева 6 ступеней
Установочные размеры (ШхВхГ) 842х663х265 мм
Габариты (ВхШхГ) 663х866х345 мм
Вес (от..до) 26,2 кг

Royal Flame Vision 60 LED



Мощность в режиме обогрева 2 кВт

Пульт Есть

Цвета Черный

Муляж Прозрачные кристаллы, галька

Тип очага Встраиваемый

Режим обогрева 6 ступеней

Установочные размеры (ШхВхГ) 1435x412x190 мм

Габариты (ВхШхГ) 425x1461x210 мм

Вес (от..до) - кг

Москва (495)268-04-70

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: rfd@nt-rt.ru || <https://rflame.nt-rt.ru>